

Gabinet Ginekologiczny GYN-CARE

ul. Chodkiewicza 7 LU4

02-593 Warszawa

NIP 5211856611 REGON: 013275818

RPWDL: 000000101499

www.gyncare.pl e-mail: recepcja@gyncare.pl

NZOZ GYN-CARE

ul. Chodkiewicza 7 LU 4

02-593 Warszawa

REGON: 013275818-00035

RPWDL: 000000225549

tel. (22) 646 00 73, +48 605 425 200

**Informacja dla pacjentek: Zabieg ukreślenia polipa i wyłyżeczkowania kanału szyjki****1. Wskazania do zabiegu.**

Zabieg jest wykonywany w przypadku rozpoznania polipa kanału szyjki.

2. Przebieg zabiegu.

Zabieg nie wymaga znieczulenia. Trwa około 10-15 minut. Rozpoczyna się od założenia wziernika pochwowego (jak przy pobieraniu cytologii szyjki macicy lub wykonywaniu badania stopnia czystości pochwy). Następnie, po przetarciu ścianek pochwy gazikiem ze środkiem odkażającym (odczuwa się to jako dotyk lub łaskotanie), za pomocą kleszczyków ukreśca się polip kanału szyjki oraz za pomocą łyżeczki ginekologicznej łyżeczkuje się kanał szyjki macicy. W tym czasie może Pani odczuwać dyskomfort i skurcze macicy podobne do skurczów w czasie miesiączki. Następnie, po zakończeniu zabiegu ponownie przecierane są ścianki pochwy gazikiem ze środkiem odkażającym i wziernik jest wycofywany z pochwy. Po około 2-5 minutowym odpoczynku będzie mogła Pani wstać. Pobrany materiał wysyłany jest do badania histopatologicznego.

3. Przygotowanie do zabiegu.

Przed miesiączką poprzedzającą zabieg, lub bezpośrednio po miesiączce przed zabiegiem prosimy o przyjęcie dopochwowo 1 globulki Macmiror complex 500 przez 6 kolejnych dni

W dniu zabiegu na około 30-60 minut przed zabiegiem prosimy czopka doodbytniczego zawierającego Diclofenac lub 2 tabletek doustnie Ibuprofenu.

4. Czas trwania zabiegu.

Procedura trwa około 15 minut, jednak z uwagi na konieczność przygotowania i odpoczynku po zabiegu prosimy o zarezerwowanie sobie około 40 minut.

5. Samopoczucie po zabiegu.

Jedynymi dolegliwościami po zabiegu będzie dyskomfort w podbrzuszu jak podczas miesiączki utrzymujący się do paru godzin. Po zabiegu do 7-14 dni będzie Pani miała krwawienie z dróg rodnych, zwykle mało obfite. Po zabiegu zostanie Pani poproszona o założenie wkładki higienicznej. Ponieważ zabieg nie wymaga znieczulenia i nie ma żadnych ograniczeń np. w prowadzeniu samochodu po zabiegu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek innych dolegliwości po zabiegu prosimy o skontaktowanie się ze swoim lekarzem przeprowadzającym zabieg.

Lista kontrolna przed zabiegiem.

Prosimy o sprawdzenie wszystkich stwierdzeń poniżej i zaznaczenie wszystkich okienek (jeżeli którekolwiek zdanie jest nieprawdziwe, prosimy o kontakt z NZOZ GYN-CARE przed zabiegiem). W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt

- Posiadam aktualny wynik cytologii (6 miesięcy cytologia klasyczna, 12 m cytologia LBC).
- Nie mam uczuleń na leki / uczulenia na leki zostały zakomunikowane personelowi NZOZ GYN-CARE.
- Badanie będzie wykonane w pierwszej połowie mojego cyklu (przed owulacją).
- W dniu badania nie mam objawów infekcji pochwy (pieczenie / swędzenie okolic intymnych, upławy).
- W dniu badania nie mam objawów innych chorób (np. gorączki / nudności czy dolegliwości bólowych).

Zalecenia po zabiegu:

Po przeprowadzeniu zabiegu prosimy wstrzymać się od:

- współżycia przez 4 tygodnie
- kąpiele w wannie lub basenie przez 4 tygodnie
- stosowania tamponów przez 4 tygodnie

W dniu zabiegu proszę zacząć przyjmować Doxycylinę doustnie 2 x dziennie przez 5 dni.

Proszę zgłosić się po odbiór badania histopatologicznego po upływie 2 tygodni po zabiegu. Wynik badania histopatologicznego z dalszymi instrukcjami.

Po przeprowadzeniu zabiegu, w razie pojawienia się bólów w podbrzuszu, obfitego krwawienia, gorączki, upławów o intensywnym zapachu lub świądu pochwy prosimy o kontakt z personelem NZOZ GYN-CARE